



Truck Sales Information

[🏠](#) > [Order Information](#) > [Informace o vozidle](#) > Specifikace

ORDER INFORMATION



Print

XF 480 FT 4X2 Tractor

[< Zpět](#)[Informace
o vozidle](#)**[Specifikace](#)**[Sledovat tuto
objednávku](#)[Materiály
ke stažení](#)[Zobrazení 3D](#)[Pokročilý
prohlížeč
DAF](#)

Specifikace

Explanation

NOTE: To verify if a vehicle is specified with a DAF Plug & Play preparation:

- until 3 weeks before the build date, check in category 'Application packages' for a specific Plug & Play variant.
- within 3 weeks before build or later, check if selection code '02729 Application connector Plug & Play' is available in category 'Bodies and preparations for bodying'.

Konfigurace standardní objednávky:

Hnací soustava



- 07100 - Standardní přeprava, plná verze
- 01511 - Manévrovací režim
- 03600 - Emise výfukových plynů Euro 6
- 07111 - Eko. palivo
- 01553 - Vypnutí motoru z volnoběhu, 5 minut
- 07102 - Automatická převodovka TraXon, 12 stupňů
- 02871 - Automatiz. převodovka s ruč. ovlád. – plná ver.
- 09303 - Převodový poměr zadní nápravy 2,21
- 02843 - Mechanická uzávěrka diferenciálu

- 03721 - ASR
- 01797 - 12stupňová převod. TraXon 12TX2210 DD, 16,69–1,00
- 01737 - Mot. MX-13, 355 kW / 483 k. Ozn. kabiny: 480

Kabina - interiér



- 01846 - Levostranné řízení (LHD)
- 02355 - Kožený volant
- 08116 - Bez třetí sedačky
- 03601 - Bezpečnostní pásy černé
- 04840 - Jednorázové střešní okno, přípr. pro klimatizaci
- 09948 - Bez klimatizace
- 07733 - Sedadlo řidiče: Luxury Air
- 03461 - Sedadlo spoluj.: cinema + stolek; látkový potah
- 02229 - Sedadlo řidiče, pevná základna
- 08880 - Obložení dveří: měkká tkanina
- 02205 - Barva obložení interiéru kabiny: Luxury
- 02349 - Dekorace interiéru kabiny: Hexagon
- 08910 - Obložení stěn kabiny, textil
- 02277 - Sedadlo spolujezdce, pevná základna
- 01974 - Bez svinovací rolety na straně spolujezdce
- 02854 - Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
- 01066 - Horní lůžko
- 06970 - Automatické ovládání klimatizace kabiny
- 02592 - Bez ochranné sítě na lůžkách
- 06340 - Záclony s rozdělovací záclonou
- 04050 - Chladnička a zásuvka

- 01740 - Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče
- 02080 - Sedadlo spolujezdce bez loketních opěrek
- 06213 - Úložná přihrádka uprostřed
- 07035 - Svinovací roleta, strana řidiče
- 02837 - Stolek na palubní desce
- 02146 - Povrchová úprava přístrojové desky: Plateau
- 02851 - Napájení příslušenství: standardní + 2x 40 A
- 02821 - LED osvětlení kabiny
- 02822 - Bez televize, připravena
- 07607 - Dálkové ovládání ECAS
- 02279 - Přídavné topení kabiny s čerp. zbytkového tepla

Podvozek



- 03891 - Rozvor 3,80 m / zadní převis 0,75 m
- 06490 - Ochrana proti podjetí vpředu
- 06330 - Zadní blatníky
- 01179 - Standardní umístění komponent
- 06606 - Lávka se schodem, standardní
- 07050 - Stupátko lávky na levé straně
- 01046 - 1 okruhový systém řízení
- 00952 - EU certifikát systému řízení
- 06332 - Zástěrky
- 07053 - Pracovní svítlna – LED
- 08641 - Vzduchojemy hliníkové
- 07970 - Palivová nádrž, levá
- 07071 - Držák náhradního kola pravá strana

- 06306 - Dva zajišťovací klíny pod kola
- 02936 - Vyústění výfuku vpravo
- 04649 - Bez držáku zadních světlů
- 03323 - Zadní světlo s diodami LED
- 06610 - Trubka výfuku, vodorovná, nízká
- 00228 - Jed. EAS + vodo.skř.ak.RH, 80l n.k.AB nad bl. LH
- 00391 - Podélný nosník 260/6,0 mm, bez výztuhy
- 00488 - 545l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm

Podmínky provozu



- 09003 - Aplikační třída 0
- 09985 - Standardní úroveň hlučnosti
- 00805 - Maximální okolní teplota 38 stupňů Celsia
- 02260 - Přídavná izolace kabiny
- 07777 - Bez přípravy pro vyhřívání motoru
- 03646 - Standardní sání vzduchu vpředu
- 06612 - Bez protiprachového krytu
- 01010 - Bez chladiče oleje v převodovce
- 07182 - Vyhříváný předřazený palivový filtr

Nástavby a přípravy pro nástavby



- 09200 - Podvozek ve standardní přípravě
- 02181 - Bez přední opěry montážní desky DIN
- 00761 - Bez konektoru pro ovládání otáček motoru
- 08425 - Žádné spínače z poprodejního trhu
- 07820 - Bez analogových signálů a výstrah nástavby

- 06692 - Přípojka pro přídatná zařízení na podvozku
- 09560 - Bez přípojky pro funkce sběrnice CAN
- 00819 - Bez napájecího konektoru
- 08120 - Bez aplikace zvedacího čela
- 03228 - Bez flexibilního aplikačního konektoru
- 02916 - Bez přípravy na regulaci vzduchu pro sklápěčku
- 01598 - Bez aplikačního konektoru dálkového ovládání
- 01030 - Bez ovládání systému ECAS
- 01436 - Bez konektoru přídatného osvětlení na podvozku
- 02816 - Bez konektoru spouštěcího zadního čela

Barvy



- 03708 - C4P500GRY Šedá barva podvozku
- 04828 - Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá
- 04704 - Barva panelu světlometu: Krystalická bílá
- 04984 - Barva nárazníku: Krystalická bílá
- 07482 - Dolní schod kabiny: Šedá
- 02775 - Černé kryty zrcátek u kab. v barvě Krystal. bílá

CHV a CHJS



- 00116 - S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 19 500 kg
- 03675 - S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3

Tažné zařízení



- 03276 - Průměr svislého čepu 2 palce
- 03183 - Točnice tahače KA, rozměr 670 mm

- 09472 - Žádné rampy s nájezdem
- 09820 - Bez ovládání posuvné točnice tahače
- 06584 - Vzduchová přípojka na přívěsu äpalmô
- 01203 - Bez nízkorychlostní brzdy přívěsu
- 00332 - Bez tažného zařízení pro připojení přívěsu
- 01573 - JOST JSK36DV, lisovaná ocel, 150+40 mm
- 00365 - El. příp. 24 V/15 kol., kabely: 15 kol. + EBS

Pohon pomocných zařízení (PTO)



- 02336 - Bez předního PTO motoru
- 01412 - Bez prvního pomocného hřídele, bez ovládání
- 01302 - Bez pomocného náhonu PTO na setrvačnicku
- 01519 - PTO rozdělovací převodovky, připraveno
- 03125 - Bez zadního pohonu PTO motoru

Servis a údržba



- 08310 - Standardní interval servisu
- 04023 - Záruka Plus-vozidlo-3 roky-500 km

Kabina - exteriér



- 02941 - Prov. přední části podvozku: spodní deska
- 01226 - Uložení kabiny vzduchové
- 06244 - Kabina Sleeper High Cab
- 01355 - Hlavní zrcátka
- 01358 - Bez systému DAF Digital Vision
- 01887 - Temperované sklo

- 00080 - Systém centrálního zamykání dveří, 2 klíče, 2 jed. RC
- 01551 - Čelní zrcátko
- 03232 - Čelní sklo s fólií proti slunci
- 07342 - Bez bočního okna dveří spolujezdce
- 03234 - Bez zadního okna
- 04880 - Pevný schod kabiny
- 03358 - Vnější sluneční clona
- 01919 - Žádná pracovní světla na zadní části kabiny
- 00205 - Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz
- 01474 - Bez ostřikovače předních světlometů
- 06629 - Dva výstražné majáky
- 02179 - Přední světlomety bez regulace sklonu
- 00556 - Bez vzduchové houkačky
- 01836 - Světlomety LED Skylight
- 07980 - Bez světel na střeše kabiny
- 06497 - Bez zadní kamery
- 01912 - Bez systému DAF Corner View
- 02590 - Bez asistenta dálkových světel
- 06672 - Bez hliníkového žebříku
- 01460 - Úchyt černý + otvor, boční stěna: barva kabiny
- 00330 - LED světlomety a mlhová světla

Brzdový systém



- 02803 - Válec kompresoru 2, bez spojky
- 06127 - Zadní poháněná náprava s kotoučovými brzdami
- 03347 - Bez asistenta parkovací brzdy

- 01423 - Pneumatické ovládání parkovací brzdy
- 04900 - Bez válce zajišťovací pružin. brzdy před.nápr. 1
- 02281 - Retardér ZF

Odpružení a nápravy



- 01778 - Zatížení zadní nápravy 13,00 t
- 08190 - Bez sledování zatížení nápravy
- 03421 - Zadní odpružení Stabillink
- 02149 - Přední listové odpružení: standardní
- 06128 - Jednoduchá poloha jízdní výšky, standardní výška
- 08805 - Bez zvedacího zařízení
- 02472 - Přední: 8,00 t, parabolické, 163N
- 01224 - Zadní: vzduchové odpružení, SR1344
- 08039 - Přední náprava 1, 8000 kg, index zatížení 156
- 08115 - Zadní náprava 1, 13000 kg, index zatížení 149

Ráfky a pneumatiky



- 03692 - Ochranné kryty kol stříbrošedé
- 03699 - Goodyear
- 08101 - Bez sledování tlaku v pneumatikách
- 03274 - Přední náprava(-y): 315/70R22,5
- 03479 - Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5
- 03717 - Náhradní: 315/70R22,5
- 04034 - Hliníková kola Alcoa, matná, 26 mm

Bezpečnost a zabezpečení



- 08630 - Bez airbagu
- 00740 - Žádné nouzové kladivo
- 01725 - Výstražné zvukové znamení při couvání
- 09992 - Systém varování při opuštění jízdního pruhu
- 01929 - Bez asistenta pro rozjezd
- 01952 - Bez asistenta DAF Side/Turn Assist
- 09491 - Ovládání stability vozidla (VSC)
- 01969 - Bez balíčku City Safety
- 02567 - Bez asistenta dopravních značek
- 02569 - Bez sledování stavu řidiče
- 00371 - ADR, tř. AT + FL + EXII/III*, hl. spín. ovl. kab.
- 02975 - základní imobilizér

Aerodynamika



- 04905 - Bez bočních límců
- 01110 - Bez mezinápravových spojlerů
- 03793 - Bez střešního spoileru

Komunikační management a management jízdy



- 02084 - Bez bezdrátové nabíječky
- 01217 - Reprouktory: Luxury
- 08023 - Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3
- 06990 - Bez prediktivního tempomatu
- 03110 - Digitální tachograf, VDO 1C verze G2V1
- 09681 - Příprava pro Maut

- 06935 - Nastavení omezovače rychlosti 90 km/h
- 07707 - Předplatné PACCAR Connect na 10 let
- 01431 - Bez kalibrace tachografu
- 09627 - Antény: rádio, 2x celulární, GNSS. Extra: CB
- 06407 - Konektor FMS, připravený
- 01915 - Inf. a záb. sys. vč. Nav. pro voz. DAF na os. zař.

24V napájení



- 08260 - Bez sledování energie akumulátoru
- 00156 - Alternátor 110 A, akumulátory 2x 210 Ah AGM

Dodání vozidla



- 02019 - Standardní sada náradí
- 01450 - Typový štítek standardní
- 08011 - Bez kontroly před dodáním
- 07569 - Zvedák
- 08041 - Schválení vozidla jako celku (WVTA), EU
- 09880 - Žádné palivo navíc

[< Zpět](#)[Odmítnutí odpovědnosti](#)**POZNÁMKY:**

- **Informace o objednávkce** jsou k dispozici pro (většinu) řad vozidel DAF od 01-01-2017 a novější. Výkresy podvozků starších vozidel naleznete v archivu obecných výkresů na adrese www.DAFBBI.com.
- **Speciální požadavky:** Odchytky vozidel od našeho standardního produktového programu v důsledku speciálních požadavků (zvaných POV) nejsou součástí online 3D vizualizace a obsahu ke stažení. Pokud pro objednávku platí speciální požadavek, jeho obsah je popsán dole na kartě Informace o vozidle. Další informace o požadavcích na (zákaznické) výkresy naleznete [zde](#).
- **Zpráva pro výrobce nástavby:** v rámci další podpory pro výrobce nástavby s vypočítanými specifickými informacemi o nástavbě (například rozměry rozvržení, výška podvozku a zatížení náprav) může servisní dealer DAF vytvořit Zprávu pro výrobce nástavby pro konkrétní podvozek. Více informací o Zprávě pro výrobce nástavby získáte kliknutím [sem](#). Zkrácená

verze, která obsahuje pouze nejdůležitější informace ze zprávy pro výrobce nástaveb, je automaticky dodávána s každou automatizovanou žádostí o 2D výkres na kartě Materiály ke stažení.

- **ID sdílené konfigurace** je řetězec 38 znaků, který umožňuje sdílení specifikací vozidla předtím, než bude k dispozici číslo objednávky DAF. ID sdílené konfigurace může vygenerovat zákazník nebo výrobce nástavby v nástroji DAF Truck Configurator (platí po dobu 20 týdnů), nebo jej může vygenerovat prodejce v prodejním programu DAF Sales (platí do data výroby vozidla)